

## Leitor de Código de Barras 1D Usb LB-50BK C3Tech



### Características

**Modelo:** LB-50

**Referência:** 319020580100

**Apresentação:** O Leitor de Código de Barras 1D foi projetado para quem busca velocidade, precisão e praticidade no dia a dia. Com tecnologia a laser de alta eficiência, ele garante leitura ágil de códigos 1D, além de interpretar com facilidade DANFE, boletos Febraban e até códigos com imagem inversa ou baixo contraste. Equipado com conexão USB e funcionamento plug & play, o leitor é totalmente compatível com Windows, Linux, Android e MacOS, oferecendo máxima flexibilidade. Seu uso pode ser feito no modo manual ou automático, se adaptando perfeitamente a balcões de venda, estoques, recebimentos e linhas de produção. Construído em ABS resistente, o dispositivo possui certificação IP42, suporta quedas, vibrações e funciona em condições exigentes de temperatura e umidade, é ideal para quem precisa de confiabilidade e durabilidade. Com indicadores sonoros e LED, leitura unidirecional e velocidade de 100 scans por segundo, ele entrega performance consistente do início ao fim.

### Especificações Técnicas

## CARACTERÍSTICAS

Leitura de códigos 1D

Leitura de DANFE (notas fiscais)

Leitura de Febraban (boletos bancários)

Leitura rápida e precisa

Leitura de imagem inversa

Conexão USB

Modo Manual e Automático

Compatível com Windows, Android, Linux, MacOS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão / Interface: USB

Tipo de Código: 1D

Direção de Leitura: Unidirecional

Tipo de Sensor: Laser

Tipo de Escaneamento: Manual e Automático

Velocidade de Leitura: 100 scans/seg

Resolução: >= 3 mil

Contraste: >= 25%

Profundidade de campo: até 35cm

Possui Indicador Sonoro

Possui Indicador LED

## PROFUNDIDADE DE CAMPO:

Code39 / 3mil / 20 a 60mm

Code39 / 5mil / 20 a 120mm

Code39 / 10mil / 20 a 260mm

EAN-13 / 13mil / 20 a 300mm

## MATERIAL, DURABILIDADE E AMBIENTE

Material: ABS

Nível de Pr

oteção IP: IP42

Temperatura de Operação: -20 a 50°C

Temperatura de Armazenamento: -40 a 70°C

Umidade: 5% a 95%

Resistência de luz ambiente: até 5000 Lux

Resistência contra vibração: 10H@125RPM

Proteção contra choques e quedas

## COMPATIBILIDADES:

Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13),UPC-A, UPC-E, Code 11 (USD-8), Code 32, Code39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128,UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14,ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5,Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5(IATA), China Post (Datalogic 2 de 5), MSI-Plessey

**Altura da embalagem:** 12.4 CM

**Largura embalagem:** 8.6 CM

**Comprimento embalagem:** 22.8 CM

**Peso embalagem:** 415 g

**Part Number/SKU:** LB-50

**EAN do produto:** 7898555212510

**Garantia:** 365 dias

## Itens Incluídos

1 - Leitor de código de barras

1 - Suporte para leitor

1 - Manual de instruções

[www.c3technology.com.br](http://www.c3technology.com.br)