

## Leitor de Código de Barras 1D/2D Usb LB-D210 C3Tech



### Características

**Modelo:** LB-D210

**Referência:** 419020670100

**Apresentação:** Imagine o peso da frustração quando o seu negócio atinge o pico de movimento, a fila começa a dar voltas e, bem na hora de finalizar a transação, o sistema trava porque um QR Code na tela do celular do cliente ou um código de barras de um boleto desgastado simplesmente não são lidos. A cada segundo perdido na digitação manual, a insatisfação do cliente cresce e a sua equipe se estressa. Com este leitor inteligente de alta precisão, você substitui esse gargalo por um fluxo de atendimento contínuo e ágil: ele reconhece automaticamente qualquer formato seja em papel, embalagens difíceis ou em telas digitais brilhantes no exato instante em que o item se aproxima, eliminando a necessidade de malabarismos e cliques desnecessários. Construído com um design robusto e resistente para suportar quedas e o ritmo frenético do dia a dia.

### Especificações Técnicas

## CARACTERÍSTICAS

Leitura de códigos 1D e 2D

Leitura de DANFE (notas fiscais)

Leitura de Febraban (boletos bancários)

Leitura rápida e precisa

Leitura de imagem inversa

Leitura em tela digital

Conexão USB

Modo Automático e Autosense

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão / Interface: USB

Tipo de Código: 1D e 2D (QR CODE e outros)

Direção de Leitura: Bidirecional

Tipo de Sensor: CMOS

Fonte de Luz: LED vermelho

Tipo de Escaneamento: Automático e Autosense

Velocidade de Leitura: 65cm/s

Distância de Leitura: 0mm a 250mm

Ângulo de Leitura: Roll  $\pm 360^\circ$  Pitch  $\pm 65^\circ$  Yaw  $\pm 60^\circ$

Resolução:  $\geq 4$  mil

Contraste:  $\geq 15\%$

Possui Indicador Sonoro

Possui Indicador LED

## MATERIAL E DURABILIDADE

Material: ABS+PC

Nível de Proteção IP: IP42

Temperatura de Operação: -20 a 50°C

Temperatura de Armazenamento: -40 a 60°C

Umidade: 5% a 95%

Proteção contra c

hoques e quedas

Resistência mecânica: 10H@125RPM

Compatibilidades:

1D: Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13), UPC-A, UPC-E, Code 11, (USD-8), Code 32, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128, UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5 (IATA), NEC 2 de 5, China Post (Datalogic 2 de 5), GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited (RSS Limited), GS1 Databar Omnidirecional (RSS Omni), GS1 Composto, MSI-Plessey, UK-Plessey, Codablock A/F, Telepen, TLC39, RSS

2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Maxicode, HanXin

**Altura da embalagem:** 11 CM

**Largura embalagem:** 11 CM

**Comprimento embalagem:** 17.5 CM

**Peso embalagem:** 395 g

**Part Number/SKU:** LB-D210

**EAN do produto:** 7908639904313

**Garantia:** 365 dias

## Itens Inclusos

01 Leitor

01 Manual de instruções

[www.c3technology.com.br](http://www.c3technology.com.br)