

Fonte ATX 650W PS-G650 TECLAB CYBENETICS C3Tech Gaming



Características

Modelo: PS-G650

Referência: 305012560100

Apresentação: A Fonte de Alimentação 650W Real oferece alta eficiência com certificações 80PLUS Bronze, Cybenetics Bronze e Homologação TecLab. Conta com PFC Ativo, layout DC-DC, operação bivolt automática e fator de potência >0,9, garantindo estabilidade e baixo consumo. Seu design full modular com cabos flat pretos facilita a organização e o fluxo de ar. O funcionamento é silencioso graças ao controle inteligente do ventilador, e a construção possui pintura antiestática e anticorrosiva. Com proteções completas (OVP, UVP, SCP, OCP, OTP, OPP, NLO, SIP) e MTBF de 100.000 horas, ela oferece longa durabilidade. Inclui conectores ATX, PCI-E, SATA e Molex, sendo compatível com diversas configurações. Funciona em AC 100/240V e fornece até 54,2A na linha +12V.

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES GERAIS	x Conector PCI Express 6+2P - 60cm / 50cm+15cm
Potência Real 650W	6 x Conector SATA - 2 x (40cm+15cm+15cm)
Bivolt Automático	3 x Conector IDE Molex - 40cm + 15cm + 15cm
80PLUS Bronze	Cabo Modular flat preto
Cybenetics Bronze	
Homologação TecLab	
PFC Ativo e Layout DC-DC	CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Fator de Potência > 0,9	Tensão de Operação: AC 100-240V
OPERAÇÃO CONFIÁVEL DE LONGO PRAZO	Frequência: 50/60Hz
Controle inteligente do ventilador	Corrente de Saída +5VSB: 3A
Funcionamento silencioso	Corrente de Saída +3.3V: 20A
Pintura antiestática e anticorrosiva	Corrente de Saída +5V: 20A
Proteções OVP,UVP,SCP,OCP,OTP,OPP,NLO,SIP	Corrente de Saída +12V: 54,2A
MTBF: 100.000 horas	Corrente de Saída -12V: 0,3A
DESIGN FULL MODULAR	Altura da embalagem: 18 CM
Formas de conexões versáteis de acordo com seu uso	Largura embalagem: 10.5 CM
Cabo Modular flat preto que facilita a organização	Comprimento embalagem: 28 CM
	Peso embalagem: 1820 g
	Part Number/SKU: PS-G650
	EAN do produto: 7908639903309

CABOS E CONECTORES

- 1 x Conector ATX 20+4P - 50cm
- 1 x Conector ATX AUX 12V 8P/4+4P - 55cm

3

Itens Inclusos

- 01 - Fonte ATX
- 01 - Cabos de conexao
- 01 - Bolsa para cabos
- 01 - Manual de instrucoes
- 01 - Cabo de alimentacao 1,2m NBR14136

